


RÉGLAGES AVANCÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR LES TOILETTES IQ2 ET IQ3.

Remarque : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de modifier ces réglages.

ARRÊT/MARCHE



Chasse d'eau automatique après la fermeture du couvercle ou du siège

1. Maintenez le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton **Ouverture du couvercle** enfoncé pendant 5 secondes :



- **2 signaux sonores** : la chasse d'eau automatique est activée.
- **1 signal sonore** : la chasse d'eau automatique est désactivée.

3. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer le réglage.




Ouverture automatique du couvercle

Maintenez le bouton **Ouverture du couvercle** enfoncé pendant 5 secondes :



- **2 signaux sonores** : l'ouverture automatique du couvercle est activée.
- **1 signal sonore** : l'ouverture automatique du couvercle est désactivée.


ARRÊT/MARCHE CHASSE D'EAU



Réglage du cycle de chasse d'eau

1. Maintenez le bouton **Arrêt/Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton **Chasse d'eau** pour accéder aux réglages du cycle de chasse.
3. Utilisez les boutons   pour régler la durée de la chasse d'eau. Chaque niveau modifie la durée de 0,5 seconde. L'écran affiche une valeur de 5 à 12 : 5 correspond à la durée la plus courte et 12 à la plus longue.
4. Appuyez sur le bouton Chasse d'eau pour passer d'un réglage à l'autre :
 - Première pression : **Chasse supérieure**
 - Deuxième pression : **Chasse inférieure**
 - Troisième pression : **Remplissage du réservoir**
5. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer les réglages.


ARRÊT/MARCHE CHASSE D'EAU



Prémouillage automatique de la cuvette


1. Maintenez le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton **Chasse d'eau enfoncé** pendant 5 secondes :
 - **2 signaux sonores** : le prémouillage automatique de la cuvette est activé.
 - **1 signal sonore** : le prémouillage automatique de la cuvette est désactivé.
3. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer le réglage.

ARRÊT/MARCHE



Réglage de la portée du détecteur

1. Maintenez le bouton **Arrêt/Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton  **Ouverture du couvercle** pour accéder au réglage de la portée du détecteur.
3. Utilisez les boutons   pour sélectionner un niveau de sensibilité de 1 à 5. Plus le niveau est élevé, plus la portée de détection est grande.
4. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer les réglages.



BIENVENUE DANS L'UNIVERS DE VOTRE NOUVELLE TOILETTE INTELLIGENTE IQ2.

Ce guide interactif a été conçu pour vous permettre d'explorer facilement, à votre rythme, toutes les fonctions offertes par votre télécommande. Grâce aux liens intégrés, vous pourrez visionner l'utilisation des différentes commandes et mieux comprendre le fonctionnement de chaque option. Prenez quelques minutes pour découvrir tout le potentiel de votre toilette intelligente IQ2 et profitez pleinement des technologies intégrées qui ont été pensées pour votre confort au quotidien.

WELCOME TO YOUR NEW IQ2 SMART TOILET.

This interactive guide is designed to help you easily explore all the functions of your remote control, at your own pace. Through the included links, you can view how each command works and better understand every feature. Take a few minutes to discover the full potential of your IQ2 smart toilet and enjoy the advanced technology designed for your everyday comfort.

01	Comment changer et/ou désactiver la couleur de l'éclairage d'ambiance How to switch or disable ambient lighting color https://qr71.cn/oTgHeq/qSllThO	07	Stérilisation à l'aide de rayons ultraviolets (UV) UV sterilization mode https://qr71.cn/oTgHeq/qoNyftq	13	Comment utiliser la télécommande pour le lavage et le séchage avant How to use the remote control for front washing and drying https://qr71.cn/oTgHeq/qjckun4
02	L'installation ou le remplacement du filtre à eau intégré How to install or change the built-in water filter https://qr71.cn/oTgHeq/qSBAfxG	08	Ajustement de la position du jet d'eau ainsi que la pression d'eau Adjusting water jet and the pressure https://qr71.cn/oTgHeq/qRPOA4K	14	Comment se connecter et utiliser l'application mobile How to connect using the mobile app https://qr71.cn/oTgHeq/qzuplg2
03	Comment activer ou désactiver la fonction veilleuse de nuit How to turn ON or cancel the night light function https://qr71.cn/oTgHeq/qLmTYZp	09	Comment utiliser la fonction de lavage pour enfants How to use the children's wash function https://qr71.cn/oTgHeq/qOZ9KBt	15	Comment se connecter et utiliser l'application mobile How to connect using the mobile app https://qr71.cn/oTgHeq/qzuplg2
04	Comment activer/désactiver la fermeture automatique du couvercle How to enable/disable automatic lid closure https://qr71.cn/oTgHeq/qzwR3jK	10	Réglage de la température de l'eau Adjusting the water temperature https://qr71.cn/oTgHeq/qit0jYo	16	Correspondance intelligente du stick de commande Intelligent control sticke matching https://qr71.cn/oTgHeq/qekJvib
05	Comment activer/désactiver la chasse d'eau automatique How to enable/disable the automatic flushing feature https://qr71.cn/oTgHeq/q5lVwyY	11	L'installation du beignet pour l'aromathérapie The installation of the aromatherapy ring https://qr71.cn/oTgHeq/qRkxOHr	17	Application mobile APPLE APPLE Mobile App https://apps.apple.com/ca/app/my-toilet-remote/id6756397103?l=fr-CA
06	Comment activer la fonction d'auto-nettoyage de la buse How to activate the self-cleaning nozzle feature https://qr71.cn/oTgHeq/qvyjYUq	12	La méthode de couplage de la télécommande The pairing method for the remote control https://qr71.cn/oTgHeq/qYQaiEq	18	Application Android Android App https://hwell-wc.com/HW%20Toilet%20Remote_APPS_V1.0.8_20260122.apk
19	Vidéo d'installation Installation video https://ik.imagekit.io/ej7urnzxs/Aktuell/Installation%20IQ2%20et%203.mov/ik-video.mp4?updatedAt=1776954058533				